





FIGURE 4 | 27, 081800



—■— Vehicle (n=7-8)
 —□— bFGF (n=7-10)
○..... NSCs (n=6-8)
 - - - - -△- - - - - bFGF + NSCs (n=8-10)

FIGURE 2




FIGURE 3

Human bFGF amino acid sequences

22.5 kD form (Genbank GI: 482272; SEQ. ID. No. 1)

```
1  mgdrgrgral pggrlggrgr grapervggr grgrgtaapr aapaargsrp gpagtmaags
61  ittlpalped ggsgafppgh fkdprklyck nggfflrihp dgrvdgvrek sdphiklqlq
121 aeergvvsik gvcanrylam kedgrllask cvtdecfffe rlesnnynty rsrkytswyv
181 alkrtgqykl gsktgpggka ilflpmsaks
```

114 amino acid form (Genbank GI: 8250666; SEQ. ID. No. 2)

```
1  lgdrgrgral pggrlggrgr grapervggr grgrgtaapr aapaargsrp gpagtmaags
61  ittlpalped ggsgafppgh fkdprklyck nggfflrihp dgrvdgvrek sdph
```

88 amino acid form (Genbank GI: 4261553; SEQ. ID. No. 3)

```
1  flrihpdgrv dgvreksdph iklqlqaeer gvvsikgvca nrylamkedg rllaskcvtd
61  ecffferles nnyntyrsk ytswyval
```